

## 8 MK

**Tinta mate de secado U.V. para papel, cartón, P.V.C. auto adhesivo, P.V.C rígidos, PE y PP tratados y Policarbonato.**

### PROPIEDADES

**Muy tixotrópica**  
**Aspecto mate**  
**Flexible**  
**Colores intensos**

Esta tinta se caracteriza por su tixotropía y su aspecto mate aterciopelado, incluso en superposición. Permite obtener excelentes finuras y un acabado excepcional para las cuatricromías y tramas muy finas, hasta 200 puntos por pulgadas. Fácil de empleo, la 8MK es una tinta que resulta flexible incluso en varias pasadas. Esta tinta no está destinada para efectuar impresiones que tengan que resistir a la intemperie: para este caso consúltenos.

La 8 MK puede utilizarse en ciertos polipropileno tratados con efecto corona si le añadimos un 3 - 5% de endurecedor ST 305.

### DILUCIÓN

Para adaptarse a las diferentes velocidades de impresión y a la variedad de máquinas, las tintas serie 8MK deben ser diluidas a la viscosidad de empleo, necesarias según el trabajo a realizar. Este porcentaje puede variar de 5 a 15% máximo.

Diluyente 6 E  
Diluyente AM 9090

### LIMPIEZA

Con disolvente DA

### SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 219

Las Tintas 8MK en la Gama EDA del Eco System, cumplen la normativa de seguridad de juguetes EN 71-3 que reglamenta el % máximo extraíble de los 8 metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio así como la circular sobre el medio ambiente 98/638. Certificamos que no se incorpora de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones. Esta tinta esta exenta de NVP y respeta tanto la lista SPBIM, de exclusión británica como los textos de ley americanos CONEG sobre productos químicos que puedan suponer riesgo para el utilizador, por ejemplo el HDDA y además cumple la norma RoHs.

## GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco para mezcla 602	Negro para mezcla 601	Base 095	
Blanco Solo 706	Negro opaco Supermat 203	Barniz 8 MK 090 alta visco.	Barniz H 2788 baja visco.

## GAMA DE COLORES PARA CUADRICROMIA

Negro cuatricromía 410 7/8 L	Magenta cuatricromía 420 6/7 L	Amarillo cuatricromía 430 6/7 L	Azul cuatricromía 450 7/8 L
Base cuatricromía 098		Amarillo cálido 440 5/6 L	

## GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo primavera 300	Mandarina 330	Rosa 360	Azul primario 380
Amarillo medio 310	Bermellón 340	Violeta 370	Verde esmeralda 390
Amarillo naranja 320	Rojo oscuro 350		Azul Reflex 270

## COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit  
C/. Les Planes Pol. Ind. Font Santa  
08970 Sant Joan Despí  
Tel. : 93 477 09 90 Fax : 93 477 13 98  
e-mail : info@tintasdubuit.net